## BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

## MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
## Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

| | |
|---|---|
| **İşin adı** | Stadyum Koltuğu Alınması işi. |
| **Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı** | |
| **Uyruğu** | |
| **TC Kimlik Numarası[1]** | |
| **Vergi Kimlik Numarası** | |
| **Adresi** | |
| **Telefon ve Faks numarası** | |

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) işin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ... ..... TL ... Yalnız..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... ... ..... ..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza[3]

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Ek 1: Teknik Şartname
Not:Mesleki faaliyetini gösteren belgeyi (Ticaret Sanayi odası belgesi / Meslek odası belgesi / Ticaret sicil gazetesin' den herhangi biri ) Teklif mektubuna eklenecek
**Not:** Teklifler MEÜ. Yapı İşleri Teknik ve Daire Başkanlığımıza kapalı zarfta imzalı ve kaşeli olarak elden teslim edilmesi gerekmektedir

[1]Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.
[2]Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
[3]Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

# BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadyum Koltuğu Alınması işi | Adet | 2835 | | |
| **TOPLAM TUTAR (K.D.V. HARİÇ)** | | | | | |
| **K.D.V.** | | | | | |
| **TOPLAM TUTAR (K.D.V. DAHİL)** | | | | | |

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

# İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin Adı:MEÜ.Amfi tiyatroda kullanılmak üzere plastik tribün koltuğu malzemesi alım işi

| | |
|---|---|
| **Sıra No** | 1 |
| **Poz No** | ÖZELİNŞ.01 |
| **Tanımı** | Tribün Koltuğu h=30-33,w=0,42-0,45,d=0,42-0,45 |
| **Birimi** | AD |
| **Tarifi** | 1. Kapsam ve Konu<br>Bu şartname, kurum ihtiyacı kapsamında temin edilecek olan arkalıklı plastik tribün koltuklarının yapısal, boyutsal ve teknik özelliklerini kapsar. Bu şartname yalnızca malzeme alımını düzenlemekte olup, montaj ve döşeme işçilikleri kapsam dışıdır.<br>2. Boyutsal Özellikler: Koltuk yüksekliği 30-33 cm arasında olmalıdır. Genişlik: Koltuk genişliği 42 ile 45 cm arasında olmalıdır. Derinlik: Koltuk derinliği 42- 45 cm arasında olmalıdır. Ağırlık: Her bir koltuğun ağırlığı minimum 1.3 kg olmalıdır. Et Kalınlığı: Koltuğun yaslanma ve oturma bölgelerindeki et kalınlığı 3 mm ile 4 mm arasında olmalıdır.<br>3. Malzeme ve Gövde Yapısı:ı Koltuk gövdesi, orijinal plastik hammaddeden imal edilmiş olmalıdır. İdarenin belirleyeceği kullanım alanına (iç mekan veya dış mekan) uygun özellikteki (UV dayanımlı vb.) hammadde ile üretim yapılmalıdır. Oturma yüzeyinde yağış veya yıkama sonrası su birikmesini engellemek amacıyla 1 adet tahliye gideri yapılarak su tahliyesi sağlanacaktır. Koltuğun arka kısmı tamamen kapalı tasarıma sahip olmalıdır. Darbeye karşı mukavemeti ve taşıma kapasitesini artırmak amacıyla, koltuğun içten alt kısmı kaburga takviyeli (federli) yapıda olmalıdır.<br>4. Bağlantı Elemanları :(Malzemeyle Birlikte Teslim Edilecekler)Koltuğun montajı için gövde üzerinde 4 adet bağlantı noktası bulunmalıdır. Yüklenici, her bir koltuk ile birlikte montajda kullanılmak üzere 4 adet 6 mm x 6 cm ebatlarında galvanizli bağlantı vidası ve 10 mm çapında bağlantı dübeli teslim etmelidir. Bağlantı noktalarını kapatmak ve paslanmayı önlemek için her koltuk takımında 4 adet vida gizleme tapası bulunmalıdır. Galvanizli bağlantı vidası pulları,malzemelerle birlikte sunulacaktır.<br>5. Renk Seçenekleri :Koltuklar; İdare'nin sipariş aşamasında belirteceği Beyaz, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Turuncu, Mor, Pembe, Bej veya Kahverengi renklerinden bir veya birkaçında üretilmiş olarak teslim edilmelidir.<br>Toplam 2835 koltuk idarenin gösterdiği yere teslim edilecektir.<br>NOT:<br>Stadyum koltuklarının yüzeyinde çapak,çukur,çizik vb. kusurlar bulunmamalı ve yüzeyi parlak olmaldır.<br>Stadyum koltukları "Orjinal hammaddeden(Polietilen veya Polipropilen Malzemeden üretilmiş olmalıdır.<br>Tedarikçi firma TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine Sahip Olacaktır.<br>Stadyum Koltukları TSE 12727 Belgesi olacaktır. |

Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni